


# Tubulatură izolată

pentru ventilație cu recuperare  
de căldură

**ARIA**  
ADURO

**ONE**  
CLICK  
technology





## UTILIZARE

conductele de ventilație izolate sunt folosite în instalații interioare atât în clădiri rezidențiale cât și în clădiri comerciale

sunt utilizate pentru a transfera debite mari de aer între grilajele exterioare, Unitatea de Ventilație cu Recuperare de Căldură și sistemul de distribuție a aerului

alternativă pentru tubulatura din PVC sau spiro

**ARIA**  
**ADURO**

# PERFORMANȚE RIDICATE DE IZOLARE


1

Material **ușor, durabil și etanș**, cu proprietăți izolante excelente (polistiren expandat EPS), îmbogățit cu grafit - rezistent la ciuperci, mucegai și bacterii

2

Materia primă cu adaos de **grafit** are un coeficient de conductivitate termică mic ( $\lambda = 0,031$ ) în comparație cu țevile metalice izolate cu lână sau vată bazaltică


3



Tuburi realizate în întregime dintr-o singură bucată (monotub) - etanșeitate mai mare și risc mai mic de deteriorare

ARIA  
ADURO

# CEL MAI INALT NIVEL de IZOLARE și ETANȘEITATE




Conectorul se cuplează perfect cu tubul acționându-se printr-o simplă împingere

Deschiderile speciale indică dacă îmbinarea este bine realizată. Etanșeitatea este garantată



# ADAPTABILITATEA SISTEMULUI

3 diametre: 125 / 160 / 200 mm.



Reductie ajustabilă la diametrul necesar

ONE  
CLICK  
technology


INSTALARE MAI RAPIDĂ  
DECÂT ORICÂND

ARIA

VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ



Îmbinare simplă a componentelor sistemului datorită **tehnologiei Unui Clic**



ARIA ADURO este **de 9 ori mai ușoară** decât tubulatura metalică clasică

ALLVENT

# ELEMENTE DE PRINDERE ORIGINALE




ARIA  
ADURO



**Montaj rapid și simplu** - colierul se fixează pe suprafața de prindere (tavan sau perete), se glisează tubul prin el și se strânge faseta din plastic. **Modularitate** - colierele **pot fi conectate in serie**, fapt ce permite poziționarea paralelă alăturată a 2 sau mai multor tuburi. **Adaptabilitate** – colierele sunt compatibile cu toate cele 3 diametre ale tuburilor 125/160/200 mm

# TĂIERE FACILĂ ASAMBLARE SIMPLĂ



Marcajele (la fiecare 5 cm) ușurează tăierea tubului la lungimea necesară.

Grosimea pereților tubulaturii (17mm) permite decuparea acestora cu un **cuțit Stanley**.

ARIA  
ADURO



# COMPONENTE ALE SISTEMULUI




**ARIA**  
ADURO

## TUB 1m ARIA ADURO

	Cod	Diametru interior [mm]	Diametru exterior [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADR 125	125	159	529 125 001	EPS
	ADR 160	160	194	529 160 001	
	ADR 200	200	234	529 200 001	


## COT 45° ARIA ADURO

	Cod	Diametru interior [mm]	Diametru exterior [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADK 125	125	159	529 125 901	EPS
	ADK 160	160	194	529 160 901	
	ADK 200	200	234	529 200 901	


## TEU ARIA ADURO

	Cod	Diametru interior [mm]	Diametru exterior [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADT 125	125	159	529 125 801	EPS
	ADT 160	160	194	529 160 801	
	ADT 200	200	234	529 200 801	


## CONECTOR CLAPETĂ REGLAJ ARIA ADURO

	Cod	Diametru interior [mm]	Diametru exterior [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADP 125	125	159	529 125 601	EPS, Oțel galvanizat
	ADP 160	160	194	529 160 601	
	ADP 200	200	234	529 200 601	


## CONECTOR ARIA ADURO

	Cod	Diametru [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADL 125	125	529 125 701	PP, EPDM
	ADL 160	160	529 160 701	
	ADL 200	200	529 200 701	

## REDUCȚIE ARIA ADURO

	Cod	Diametru tub [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADD125/160/200	125/160/200	520 102 001	EPS

## COLIER PRINDERE ARIA ADURO

	Cod	Diametru tub [mm]	Nr. Catalog	Material
	ADU 125/160/200	125/160/200	520 101 001	PP, nylon

# ACCESORII

## ATENUATOR DE ZGOMOT CIRCULAR FLEXIBIL L=1000 mm

	Cod	Diametru [mm]	Nr. Catalog	Material
	BL 125	125	520 103 001	Aluminiu-poliester, oțel galvanizat, garnituri EPDM izolație - vată minerală de sticlă
	BL 160	160	520 104 001	
	BL 200	200	520 105 001	

## GRILA CIRCULARĂ EXTERIOARĂ CU PROTECȚIE PLOAIE



	Cod	Diametru [mm]	Nr. Catalog	Material
	AN 125	125	520 106 001	Oțel galvanizat
	AN 160	160	520 107 001	
	AN 200	200	520 108 001	

## GRILA CIRCULARĂ EXTERIOARĂ



	Cod	Diametru [mm]	Nr. Catalog	Material
	KA 125	125	520 109 001	Oțel galvanizat
	KA 160	160	520 110 001	
	KA 200	200	520 111 001	


**ARIA**  
ADURO


# SISTEM COMPLET DE DISTRIBUȚIE A AERULUI

# ARIA

**ONE**  
CLICK  
technology

# ARIA ADURO





**Allvent Engineering SRL**

Str. Drumul Valea Cricovului, Tel: +40 748 853 542

96A, Sector 6, Bucuresti

E-mail: [contact@allvent.ro](mailto:contact@allvent.ro)

Punct lucru: Bd. Ghencea, 126-132,

Home and Design Mall Web: [www.allvent.ro](http://www.allvent.ro)

**ARIA**  
**ADURO**

