

Certificat de Conformitate

Certificat: 70096910

Contract Cadru: 248189

Proiect: 80016847

Data Emiterii: 2019-10-21

Emis către: Trina Solar Co., Ltd.
No. 2 Tian he Rd
Trina PV Industrial Park
New District
Changzhou, Jiangsu, 100 213031
China
În atenția: Candy Ge

Produsele enumerate mai jos sunt eligibile să poarte marca CSA afișată cu indicatorii adiacenți 'C' și 'US' pentru Canada și SUA sau cu indicatorul adiacent 'US' numai pentru SUA sau fără niciun indicator numai pentru Canada



Emis de: Tom Yang
Tom Yang

PRODUSE

CLASA - C531110 - SURSE DE ALIMENTARE-Module și Panouri Fotovoltaice

CLASA - C531190 - SURSE DE ALIMENTARE-Module și Panouri Fotovoltaice - Certificate conform Standardelor SUA

Module fotovoltaice cu tensiune maximă de sistem de până la 1500 V c.c., cu gradul de rezistență la foc al modului Clasa A (pentru Canada) sau performanța la foc a modului Tip 13 sau Tip 25 (pentru SUA).

Pentru module fotovoltaice (siliciu policristalin) cu tensiune maximă a sistemului de 1000 V c.c.

Modele TSM-XXXXPDG5 (XXX=245 până la 275, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPDG5.07 (XXX=245 până la 275, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPDG5.50 (XXX=245 până la 275, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5.07 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5.07(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5.50 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5.50(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),

Modele TSM-XXXXPEG5.40 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

Modele TSM-XXXPEG5.40(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H(II) (XXX =255 la 310, în pas de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H.40 (XXX=255 la 310, în pas de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H.40(II) (XXX=255 la 310, în pas de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H.07 (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H.07(II) (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM -XXXPEG5H.47 (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5H.47(II) (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5.47 (XXX= 245 până la 290, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG5.47(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.07 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.07(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.50 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.50(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPE G6.40 (XXX=245 până la 290, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.40(II) (XXX=245 până la 300, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H (XXX=255 până la 310 , în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H(II) (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H.40 (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H.40(II) (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H.07 (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H.07(II)) (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H.47 (XXX=255 până la 310, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6H.47(II) (XXX=255 până la 310 , în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.47 (XXX=245 la 290, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG6.47(II) (XXX=245 la 300, în trepte de 5 W) ,
 Modele TSM-XXXPDG14 (XXX= 290 până la 320, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPDG14.07 (XXX= 290 până la 320, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG14 (XXX= 290 până la 345, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG14(II) (XXX= 290 până la 350, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG14.07 (XXX= 290 până la 345, în trepte de 5 W),
 Modele TSM- (XXX= 290 la 350, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG14.47 (XXX= 290 la 345, în trepte de 5 W)),
 Modele TSM-XXXPEG40 (XXX= 160 la 175, în trepte de 5 W)),
 Modele TSM-XXXPEG40(II) (XXX= 160 până la 195, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG40.07 (XXX= 160 până la 175, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG40.07(II) (XXX= 160 până la 195, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG40.40 (XXX= 160 până la 175, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG40.40(II) (XXX= 160 până la 195, în trepte de 5 W),
 Modele TSM-XXXPEG40.47 (XXX= 160 până la 175, în trepte de 5 W),

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

Modelele TSM-XXXPEG40.47(II) (XXX= 160 până la 195, în trepte de 5 W).
Modele TSM-XXXPEG14H (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H(II) (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H.40 (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H.40(II) (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H.07 (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H.07(II) (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H.47 (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG14H.47(II) (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15(II) (XXX= 290 până la 350, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXPEG15.07 (XXX= 290 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXPEG15.07(II) (XXX= 290 până la 350, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXPEG15.40 (XXX= 290 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXPEG15.40(II) (XXX= 290 până la 350, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXPEG15.47 (XXX= 290 până la 345, în trepte de 5 W)),
Modele TSM-XXXPEG15H (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H(II) (XXX=305 până la 370. În pas de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H.40 (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H.40(II) (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H.07 (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H.07(II) (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H.47 (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),
Modele TSM-XXXPEG15H.47(II) (XXX=305 până la 370. În trepte de 5W),

Pentru module fotovoltaice (siliciu monocristalin) cu tensiunea maximă a sistemului de 1000 V dc.

Modele TSM-XXXDEG40.07(II) (XXX= 180 până la 200, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG40.40(II) (XXX= 180 până la 200, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5 (XXX= 255 până la 270, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5(II) (XXX= 270 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5.07 (XXX= 255 până la 270, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5.07(II) (XXX= 270 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5.40(II) (XXX= 270 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5.47(II) (XXX= 270 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6 (XXX= 255 până la 270, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6(II) (XXX= 270 până la 315, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6.07 (XXX= 255 până la 270, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6.07(II) (XXX= 270 până la 315, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6.40(II) (XXX= 270 până la 315, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6.47(II) (XXX= 270 până la 315, în trepte de 5W),

Modele TSM-XXXDEG5C.07(II) (XXX= 275 până la 310, în trepte de 5 W)
Modele TSM-XXXDEG5C(II) (XXX= 275 până la 310, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5H(II) (XXX=275 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG5H.40(II) (XXX=275 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG5H.07(II) (XXX=275 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG5H.47(II) (XXX=275 până la 345, în trepte de 5 W),

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

Modele TSM-XXXDEG14 (XXX= 310 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14.07 (XXX= 310 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14(II) (XXX= 315 până la 390, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14.07(II) (XXX = 315 până la 390, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14.40(II) XXX= 315 până la 390, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14.47(II) (XXX= 315 până la 390, în pas de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14C.07(II) (XXX=335 până la 370, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14C(II) (XXX= 335 până la 370, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14H (II) (XXX=335 până la 415. în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14H.40(II) (XXX=335 până la 415, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14H.07(II) (XXX= 335 până la 415, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG14H.47(II) (XXX=335 până la 415, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG14HC(II) (XXX = 350 până la 400, în trepte de 5 W)),
Modele TSM-XXXDEG14HC.07(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG5HC(II) (XXX=295 până la 330, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG5HC. 07(II) (XXX=295 până la 330, în pas de 5 W).
Modele TSM-XXXDEG14MC(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG14MC.07(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG5MC(II) (XXX=295 până la 335, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG5MC.07(II) (XXX=295 până la 335, în trepte de 5 W).
Modele TSM-XXXDEG6C.07(II) (XXX= 275 până la 310, în trepte de 5 W)
Modele TSM-XXXDEG6C(II) (XXX= 275 până la 310, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6H(II) (XXX =275 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6H.40(II) (XXX=275 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6H.07(II) (XXX=275 până la 345 , în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6H.47(II) (XXX=275 până la 345, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG15 (XXX= 310 până la 330, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG15.07 (XXX= 310 până la 330, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15(II) (XXX= 315 până la 375, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15.07(II) (XXX = 315 până la 375, în pas de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG15.40(II) XXX= 315 până la 375, în pas de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG15.47(II) (XXX= 315 până la 375, în pas de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15C.07(II) (XXX=335 până la 370, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15C(II) (XXX= 335 până la 370, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15H (II) (XXX=335 până la 415. în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15H.40(II) (XXX=335 până la 415, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15H.07(II) (XXX= 335 până la 415, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15H.47(II) (XXX=335 până la 415, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15HC(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5W)),
Modele TSM-XXXDEG15HC.07(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6HC(II) (XXX=295 până la 330, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6HC. 07(II) (XXX=295 până la 330, în pas de 5 W).
Modele TSM-XXXDEG15MC(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG15MC.07(II) (XXX=350 până la 400, în trepte de 5W),
Modele TSM-XXXDEG6MC(II) (XXX=295 până la 335, în trepte de 5 W),
Modele TSM-XXXDEG6MC.07(II) (XXX=295 până la 335, în trepte de 5 W),

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

Models TSM-XXXDEG5M(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5M.07(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5M.40(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5M.47(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14M(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14M.07(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14M.40(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14M.47(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W).
Models TSM-XXXDEG6M(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6M.07(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6M.40(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6M.47(II) (XXX=295 to 340, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15M(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15M.07(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15M.40(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15M.47(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W).

For photovoltaic modules (poly-crystalline silicon) with maximum system voltage of 1500 V dc.

Models TSM-XXXPEG5.20 (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5.20(II) (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5.27 (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5.27(II) (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG14.20 (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG14.20(II) (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG14.27 (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG14.27(II) (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5H.20 (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5H.27 (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5H.20(II) (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG5H.27(II) (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6.20 (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6.20(II) (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6.27 (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6.27(II) (XXX=245 to 290, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG15.20 (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG15.20(II) (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG15.27 (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG15.27(II) (XXX= 290 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6H.20 (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6H.27 (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6H.20(II) (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG6H.27(II) (XXX=255 to 310, in step of 5 W),
Models TSM-XXXPEG15H.20 (XXX=305 to 370. In step of 5W),
Models TSM-XXXPEG15H.20(II) (XXX=305 to 370. In step of 5W),
Models TSM-XXXPEG15H.27 (XXX=305 to 370. In step of 5W),
Models TSM-XXXPEG15H.27(II) (XXX=305 to 370. In step of 5W).

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

For photovoltaic modules (mono-crystalline silicon) with maximum system voltage of 1500 V dc.

Models TSM-XXXDEG5.20(II) (XXX= 270 to 330, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5.27(II) (XXX= 270 to 330, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5C.20(II) (XXX= 275 to 310, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5C.27(II) (XXX= 275 to 310, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14.20(II) (XXX= 315 to 390, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14.27(II) (XXX= 315 to 390, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14C.20(II) (XXX= 335 to 370, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14C.27(II) (XXX= 335 to 370, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG5H.20(II) (XXX=275 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXDEG5H.27(II) (XXX=275 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXDEG5HC.20(II) (XXX=295 to 330, in step of 5 W),
Models TSM-XXXDEG5HC.27(II) (XXX=295 to 330, in step of 5 W).
Models TSM-XXXDEG14H.20(II) (XXX=335 to 415, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14H.27(II) (XXX=335 to 415, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14HC.20(II) (XXX=350 to 400, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14HC.27(II) (XXX=350 to 400, in step of 5W).
Models TSM-XXXDEG14MC.20(II) (XXX=350 to 405, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14HMC.20(II) (XXX=350 to 405, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14MC.27(II) (XXX=350 to 405, in step of 5W).
Models TSM-XXXDEG6.20(II) (XXX= 270 to 300, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6.27(II) (XXX= 270 to 300, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6C.20(II) (XXX= 275 to 310, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6C.27(II) (XXX= 275 to 310, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15.20(II) (XXX= 315 to 360, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15.27(II) (XXX= 315 to 360, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15C.20(II) (XXX= 335 to 370, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15C.27(II) (XXX= 335 to 370, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG6H.20(II) (XXX=275 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXDEG6H.27(II) (XXX=275 to 345, in step of 5 W),
Models TSM-XXXDEG6HC.20(II) (XXX=295 to 330, in step of 5 W),
Models TSM-XXXDEG6HC.27(II) (XXX=295 to 300, in step of 5 W).
Models TSM-XXXDEG5MC.20(II) (XXX=295 to 335, in step of 5 W).
Models TSM-XXXDEG5MC.27(II) (XXX=295 to 335, in step of 5 W).
Models TSM-XXXDEG6MC.20(II) (XXX=295 to 335, in step of 5 W).
Models TSM-XXXDEG6MC.27(II) (XXX=295 to 335, in step of 5 W).
Models TSM-XXXDEG15H.20(II) (XXX=335 to 415, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15H.27(II) (XXX=335 to 415, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15HC.20(II) (XXX=350 to 400, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15HC.27(II) (XXX=350 to 400, in step of 5W).
Models TSM-XXXDEG15MC.20(II) (XXX=350 to 405, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG15MC.27(II) (XXX=350 to 405, in step of 5W).

Models TSM-XXXDEG14M.20(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),
Models TSM-XXXDEG14M.27(II) (XXX=350 to 410, in step of 5W),

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

Modele TSM-XXXDEG15M.20(II) (XXX=350 până la 410, în trepte de 5W),
 Modele TSM-XXXDEG15M.27(II) (XXX=350 până la 410, în trepte de 5W),
 Modele TSM-XXXDEG5M.20(II) (XXX=295 până la 340, în trepte de 5W),
 Modele TSM-XXXDEG5M.27(II) (XXX=295 până la 340, în trepte de 5W)
 Modele TSM-XXXDEG6M.20(II) (XXX=295 până la 340, în trepte de 5W),
 Modele TSM-XXXDEG6M.27(II) (XXX=295 până la 340, în trepte de 5W).

Note:

1. Caracteristicile electrice nominale se încadrează în +/-10% din valorile măsurate în Condiții de Testare Standard de iradiere de 100 mW/cm², spectru AM 1,5 și 25°C.
2. Pentru detalii legate de evaluare, dimensiune, configurație etc. trebuie făcută referire la Raportul de Certificare CSA sau la raportul descriptiv.
3. Denumirea codului de produs după cum urmează:

1/2	3	4/5/6	7	8	9/10	11	12	13	14	15
TS	M	260	P	C	05	A	0	8	2	(II)
Manu- facturer	Module types	Rated Power	Crystal Form of Cells	Maximum System Voltage	Key Characteristic	Next generation	Module Frame	Module Color	Electronics	Serial Code
Trina Solar	M: Common	210	D-P Mono	A: UL 600V	01 125*125 cell/ 6x12 Distribution	If no letter, the 1 st Gen. module.	0: No Special Frame	0: White Laminat, silver frame	If no letter, the standard J-box	If no letter or number, the standard module
	0: BIPV	260	P-Poly	C: IEC 1000V	05 156*156 cell/ 6x10 Distribution	A: The 2nd Gen. module	1: TrinaMount S-Black Laminat, black frame	1: TrinaSmart DC (No Smart Curve)	1: TrinaSmart DC (No Smart Curve)	(II) High efficiency module
	310: E-IBC		D: IEC 1000V & UL 1000V		14 156*156 cell/ 6x12 Distribution	B: Light Weight	2: Dual glass frame	8: White Laminat, black frame	2: TrinaSmart DC (Smart Curve)	---
			E: IEC 1500V		05 156*156 cell/ 6x10 Dual glass	C: Bifacial Module	3: TBD	7: Transparent Laminat, dual glass	3: TrinaSmart AC	---
			N: N Mono & UL1000V or UL 1500V		014 156*156 cell/ 6x12 Dual glass	D: Frameless	4: Duomax Racking	9: Laminat, color frame	5: Safety switch	---
					040 156*156 cell/ 4x10 Dual glass	E: Low Cost Light Weight	5: TrinaMount 3 D10		M: Monitoring only	---
					08 156*156 cell/ 6x8 Distribution	H: Half Cut			C: Trinapeak	---
					03 156*156 cell/ 6x8 Dual glass	Z: ZW5 Horizontal ZV ZW5 Vertical			D: Trinapeak(EMC version)	---
					06 156*158cell/ 6x10 Distribution	HB: Half Cut + light weight			U: TS4-D J-Box	---
					15 156*158cell/ 6x12 Distribution	HC: Half Cut+ Bifacial				---
					08 156*158cell 6x10 Dual glass	M: Half Cut + MBB				---
					015 158*158 cell 6x12 Dual glass	MC: Half Cut + MBB + Bifacial				---
					07 161*161 cell/ 8x10 Distribution					---
					16 161*161 cell/ 6x12 Distribution					---
					07 161*161cell 6x10 Dual glass					---
					018 161*161 cell 6x12 Dual glass					---
					02 156*11.2 cell/ 6*23 Dual glass					---

* For Maximum system voltage, we are follow UL 1000V, UL 1500V, IEC 1500V
 * (II): Please use 'TIMES NEW ROMAN' font when you write it in anywhere.

CERINȚE APLICABILE

ULC/ORD- C1703-01 - Module și Panouri Fotovoltaice Plane
 UL 1703-Ediția a 3-a - Module și Panouri Fotovoltaice Plane

Anexă la Certificatul de Conformitate

Certificat: 70096910

Contract Cadru: 248189

Produsele enumerate, inclusiv cea mai recentă revizuire descrisă mai jos, sunt eligibile pentru a fi marcate în conformitate cu Certificatul menționat.

Istoricul Certificării Produselor

Proiect	Data	Descriere
80016847	2019-10-21	Raport de actualizare pentru a adăuga fabrica Vina Solar Technology Co Ltd, cu teste HF 10 pe mostrele reprezentative.
80014883	2019-09-16	Raport de actualizare pentru a adăuga un design alternativ de cadru.
80013609	2019-09-16	Raport de actualizare pentru a adăuga mai multe metode de instalare mecanică.
80005066	2019-08-08	Raport de actualizare pentru a adăuga o nouă metodă de instalare cu un nou design de cadru și materiale de etanșare a cadrului 1527 și GOLOHO-3901, film alternativ de redirectionare a luminii T80X, etichetă alternativă aprobată.
70220624	2019-07-04	Raport de actualizare pentru a adăuga o nouă serie de modele folosind TSC-D6CB-9BB, revizui valorile electrice nominale pentru serii de modele, revizui erorile anterioare de tipar și informațiile lipsă.
70218114	2019-07-04	Raport de actualizare pentru a extinde gama de modele din seria TSM-DEG14 la 390 W, TSM-DEG5 la 330 W.
80001724	2019-06-14	Raport de actualizare pentru a adăuga substratul de sticlă călită cu model alb.
70218279	2019-06-03	Raport de actualizare pentru a adăuga o nouă serie de modele cu celule TSC-P6DH-5BB, TSC-D6DB-5BB și TSC-D6EB-9BB.
70212295	2019-06-03	Raport de actualizare pentru a adăuga modele noi cu cadru parțial și etanșare alternativă a marginilor MF881-25HM și FS528, adeziv alternativ pentru cutia de joncțiune GOLOHO-3901-HW pentru TS302.
70211199	2019-03-06	Raport de actualizare pentru a adăuga o conexiune alternativă în serie de 4,0 mm lățime, material alternativ de sigilare 5299w-s, adeziv pentru cutia de joncțiune HT-8258, etanșare cadru GOLOHO-3901-HW.
70206446	2019-03-06	Raport de actualizare pentru a adăuga o nouă serie de modele TSM-XXXDEG5/14HC(II), TSM-XXXDEG5/14HC.07(II), TSM-XXXDEG5/14HC.20(II), TSM-XXXDEG5/14HC.27(II), utilizând celule înjumătățite, TSM-XXXDEG5/14H.20(II), TSM-XXXDEG5/14H.27(II), TSM-XXXPEG5H.20, TSM-XXXPEG5H.27, TSM-XXXPEG5H.20(II), TSM-XXXPEG5H.27(II), cutia de joncțiune alternativă TS302, adeziv alternativ HT906Z, agent de încapsulare alternativ AKC-2U și AKC-2F/FC.
70181293	2018-08-28	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga agent de încapsulare alternativ Cybright W11, Cybright T11, revizui conexiunile în serie lipsă și dimensiunea celulei în proiectul 70176896 (module cu celule semi-tăiate), modifica dimensiunea celulei de la 156,75 mm la 157 mm, adăuga

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

70187045	2018-06-20	producători de celule pentru filiala TrinaSolar, șterge 3 sau 4 celule de bare colectoare de la Trina cu confirmarea clientului. Raport de actualizare pentru a adăuga o nouă serie de modele TSM-XXXDEG5C(II), TSM-XXXDEG14C(II) și pentru a extinde intervalul de putere pentru TSM-XXXDEG5C.07(II) și TSM-XXXDEG14C.07(II) cu o modificare de 10% a proiectului 70112243. Sticlă alternativă cu model alb ca suprastraturi de la Changzhou Hongxie Safety Glass Co., Ltd, care a testat în proiectul 70112243, dimensiuni alternative pentru seria de modele aferente pentru mici modificări.
70176896	2018-03-27	Raport de actualizare pentru a adăuga o nouă serie de modele TSM-PEG5H, TSM-PEG14H, TSM-DEG5H, TSM-DEG14H cu celule semi-tăiate. Actualizare a numelui producătorului de agent de încapsulare în HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD, actualizare pentru a reflecta schimbarea numelui solicitantului din Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd în Trina Solar Co., Ltd.
70166131	2018-02-09	Raport de actualizare pentru a extinde gama de putere a seriei de modele aferente, actualizare, de asemenea, a valorilor electrice nominale ale unor modele, adăugare, de asemenea, a 2,0 mm grosime pentru furnizorul de substrat Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd și Wujiang CSG Glass Co., Ltd și 2,0 mm grosime pentru substratul de la Caihong (Hefei) Photovoltaic Co., Ltd, conform declarației furnizate.
70167159	2018-01-17	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga agent de încapsulare alternativ 'B601HP' și 'B601W' de la CHANGZHOU BBETTER FILM TECHNOLOGIES CO., LTD, substrat și suprastrat alternativ de la Wujiang CSG Glass Co., Ltd și Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd și revizui numele modelului pentru flux de la Tongfang, recalificare anuală WMTC.
70140030	2017-10-26	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga adeziv alternativ '1522' de la Tosan.
70141680	2017-10-25	Raport de actualizare pentru calificarea Filmului de Redirecționare a Luminii Solare de la 3M și a grosimii stratului de acoperire de 2,5 mm AR a sticlei frontale alternative de la Changzhou Huamei Photovoltaic Materials Co., Ltd, revizui grosimea agentului de încapsulare pentru unele modele.
70130001	2017-08-10	Raport de actualizare pentru a adăuga încapsularea 'PO 8110' de la 3M COMPANY, adăuga și o notă specială pentru testul liniei de producție pentru module fără cadru metalic în raport, adeziv alternativ '1522' de la TONSAN ADHESIVE INC, adăuga adeziv alternativ 'SS622E' de la GUANGZHOU BAIYUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD pe baza Fișierului de raport UL E306515 (Pagina 9, Emis la 29-03-2013, Revizuit la 25-08-2016).
70143746	2017-08-04	Raport de actualizare pentru calificarea unei noi metode de instalare folosind cleme pentru module cu sticlă dublă.
70117257	2017-06-27	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga agent de încapsulare 'EV1050G2/EV1050G5' de la Lushan, cutia de joncțiune alternativă 'TS307' de la Trina Solar, calificare pentru combinația de materiale a acestui EVA cu celule Trina Solar, combinația de materiale a acestei cutii de joncțiune cu sigilări 'TONSAN 1533', '5299W-S', 'HT6360AB', adeziv pentru cutia de joncțiune '1527', 'JS606', 'HT-5258', 'HT906Z'.

Certificat: 70096910
Proiect: 80016847

Contract Cadru: 248189
Data Emiterii: 2019-10-21

70130002	2017-05-17	Raport de actualizare pentru a acoperi calificarea seriei de modele cu cadru metalic, TSM-xxxDEG5C.27(II), TSM-xxxDEG5.20(II), TSM-xxxDEG5.27(II), TSM-xxxPEG5.20, TSM-xxxPEG5.27, TSM-xxxDEG14C.27(II), TSM-xxxDEG14.20(II), TSM-xxxDEG14.27(II), TSM-xxxPEG14.20, TSM-xxxPEG14.27, cu tensiune maximă a sistemului de până la 1500 V c.c.
70130000	2017-05-17	Raport de actualizare pentru a adăuga suprastrat și substrat de la Mingyang Toughened Glass Co., Ltd, XIN YI PV PRODUCTS (ANHUI) HOLDINGS LTD, SUOLATE SPECIAL GLASS (JIANGSU) CO.,LTD, SYP Kangqiao Autoglass Co., Ltd, cu grosime de 2,5 mm, cu Sticlă flotată, sticlă albă calită cu strat de acoperire AR.
70112243	2017-04-09	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga o nouă serie de modele TSM-xxx DEG14C.07 și TSM-xxx DEG5C.07 cu cutie de joncțiune alternativă 'FT30xy ABQDE' de la 'ZHEJIANG RENHE PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO LTD', de asemenea, pentru a crește valoarea nominală a dispozitivului de protecție la supracurent la 20 A pentru toate Modele .
70106136	2016-12-26	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga 'Cybright T22' alternativ de la Cybrid. De asemenea, pentru a revizui dimensiunea interconexiunilor celulelor, intervalul de putere, etc.
70106143	2016-12-26	Raport de actualizare 70096910 pentru a adăuga EVA alternativ 'HEF', 'HEP' de la 'HANWHA ADVANCED MATERIALS CORPORATION'.
70096910	2016-10-14	Certificare CSA C/US pentru modelele G-G pe baza Fișierului UL: E306515-20130329-Descriere (pentru modelele G-G), acoperă, de asemenea, calificarea fabricii: 'Hefei Trina Solar Technology Co., Ltd' și 'Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd'.

Alexandra I. Georgeta Ungureanu

*Traducator autorizat Ministerul Justitiei / Certified Translator by the Ministry of Justice
 Subsemnata Alexandra I. Georgeta Ungureanu, traducator autorizat conform Autorizatiei nr. 28218, certific exactitatea traducerii cu textul in scrisului original, care a fost vizat de mine. Traducerea a fost efectuata la cererea partii. Traducerea contine 10 pagini./ The undersigned Alexandra I. Georgeta Ungureanu, certified translator, authorization no. 28218, I certify herewith the accuracy of the translation with the text of the original document, which was provided by me with the endorsement. The translation was made following the party's request. The translation contains 10 pages.*

